CAMP Safety			ПРИ	ВЯЗЬ	БЛАНК ПЕ	БЛАНК ПРОВЕРКИ	
1. Информация о СИЗ							
Типы привязей:				Производитель:	Наименовани	е модели:	
□ Привязь для рабочего позиционирования				F		.,,,,,	
EN 358 – FOCT P EH 358							
□ Страховочная привязь EN 361 – ГОСТ Р EH 361 □ Привязь для положения сидя (беседка)							
EN 813 – FOCT P EH 813							
□ Альпинистская обвязка EN 12277							
Дата приобр							
Дата произво			×	Дата ввода в эксплуатацию: Данные пользователя:			
Срок эксплуатации, указанный производителем: Номер партии:				данные пользователя. Серийный или идентификационный номер:			
помер парти	VI .		2 Попалок пери	одических проверок			
При появлени	и олно	го из леф	ректов, привязь больше нельзя	· · ·	Комментарии:		
- порезы и/или				T HOHOMBOOBAT B.	помионт арии.		
- порезы и/или истирания швов силовой стропы							
- изменения или доработка привязи							
- деформация или трещины на силовых пряжках							
- затруднённость скольжения стропы в пряжке - неправильная блокировка/фиксация пряжки							
- глубокая коррозия (которая не исчезает после легкого трения наждачной бумагой)							
- маркировка не разборчива							
Необходимо немедленно прекратить использовать привязь, если произошло:							
- срыв с остановкой падения							
- контакт прив			_{ии} ие при высоких температурах	,			
- MCHOJIBSOBAJI	1000 00	орудован	ne liph bolookiix Teimilepatypax	L			
3. Учёт периодических проверок							
	э Варианты			ы записей:			
_	њій Тр	를 d.	- оборудование держать под контролем - требуется ремонт - нештатное использование, неблагоприятные		Дата	Фамилия и	
Дата	Детальный осмотр	ромежуточный осмотр			следующей	подпись	
проверки	јета ос	ос ос		овия	проверки	проверяющего	
	1	рdП	_ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	вести обслуживание			
			- выведено и	з эксплуатации			
	I					1	